

**Prima parte: versione CLP**

**Seconda parte: versione DPD**

# GOAL™ 480 SC

Erbicida selettivo per nocciolo, vigneti, pomacee, drupacee, arancio, limone, pompelmo, olivo, girasole, carciofo, vivai forestali e ornamentali, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie

SOSPENSIONE CONCENTRATA

## Composizione di GOAL 480 SC:

OXIFLUORFEN puro 480 g/l

Coformulanti q.b. a g. 100

Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one



### ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano  
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Dow AgroSciences Italia srl - Mozzanica (Bergamo)

Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)

DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)

SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)

ISAGRO S.p.a. - Aprilia (LT)

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) (solo conf)

Taglie autorizzate: 0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 litri

Registrazione n.11690 del 19/06/2003 del Ministero della Salute

Partita n.: vedere sulla confezione

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Goal 480 SC è nocivo per gli uccelli.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro rianimazione.

## USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**Caratteristiche:** Goal 480 SC è un erbicida selettivo in sospensione concentrata per il diserbo delle colture arboree: nocciolo, vite, pomacee, drupacee, arancio, limone, pompelmo, olivo, e di colture in pieno campo: girasole e carciofo, di vivai forestali e ornamentali, di bordi stradali, argini e sedi ferroviarie. Goal 480 SC in pre-emergenza, alle dosi massime d'impiego, è efficace nei confronti d'infestanti graminacee e dicotiledoni.

**Fra le graminacee controlla:** Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Poa (*Poa annua*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*).

**Fra le dicotiledoni controlla:** Acetosella (*Oxalis spp.*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Crisantemo (*Chrysanthemum spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinello (*Chenopodium album*), Fiorancio (*Calendula arvensis*), Galinsoga comune (*Galinsoga peruviflora*), Grespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Ortica (*Urtica spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Persicaria maggiore (*Polygonum lapathifolium*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione (*Senecio vulgaris*), Stramonio comune (*Datura stramonio*), Stregona annuale (*Stachys annua*), Veronica (*Veronica spp.*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Sulle infestanti Goal 480 SC agisce per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale-primaverile. Curare la completa bagnatura della fascia di terreno trattata e delle infestanti adottando, a seconda del caso, volumi di applicazione equivalenti da 300 a 1000 litri di acqua per ettaro di superficie effettivamente trattata.

**Modalità di applicazione:** In tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.

**NOCCILO, VITE, POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, OLIVO:**

Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari.

**a) Pre-emergenza delle infestanti:** Effettuare la distribuzione di Goal 480 SC nel tardo autunno-inizio inverno o a fine inverno. I migliori risultati si ottengono intervenendo su terreno libero da infestanti o con infestanti ai primi stadi di sviluppo.

**Dosi:** 1-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata. **b) Post-emergenza delle infestanti:** in presenza di infestanti annuali o infestanti meno sensibili a glifosate e comunque per aumentare la velocità di disseccamento, particolarmente utile nella preparazione delle piazzole di raccolta, Goal 480 SC può essere impiegato in miscela con lo stesso glifosate o altri erbicidi totali di post-emergenza. **Dosi:** in caso di miscela con glifosate e altri erbicidi sistemici totali applicare Goal 480 SC alla dose di 0,15-0,25 l/ha di superficie effettivamente trattata.

**Avvertenza:** per il nocciolo, la vite, l'olivo e gli agrumi, impiegare il Goal 480 SC, a dose piena e in miscela, a partire dal secondo anno d'impianto distribuendo il prodotto durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento). Per le pomacee e le drupacee impiegare il Goal 480 SC, da solo a dose piena, solamente durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima del germogliamento). Tale indicazione vale anche per i giovani impianti solo se effettuati con astoni. In caso d'impianto con innesto in prossimità del suolo il prodotto può essere impiegato a partire dal secondo anno di vegetazione. Il Goal 480 SC, a dose ridotta in miscela con glifosate ed altri prodotti sistemici, va impiegato durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima del germogliamento).

**GIRASOLE:** Goal 480 SC può essere impiegato su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,5 l/ha di superficie effettivamente trattata. Piogge violente successive all'applicazione nella fase di emergenza della coltura potrebbero causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie senza alcun effetto per l'esito della coltivazione.

**CARCIOFO:** Impiegare Goal 480 SC solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza: **a) in pre-emergenza** autunnale del carciofo quando le infestanti si presentano nelle prime fasi fenologiche (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) alla dose di 0,5-0,75 l/ha di superficie effettivamente trattata; **b) in post-emergenza** invernale del carciofo, quando l'Oxalis si presenta nelle prime fasi fenologiche alla dose di 1-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata di Goal 480 SC. Negli impieghi di post-emergenza, si raccomanda di effettuare l'applicazione proteggendo il carciofo con un'opportuna schermatura e comunque evitando che la soluzione diserbante venga a contatto con la coltura.

**VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI:** Applicare Goal 480 SC solo su impianti con file poste ad almeno 1 metro di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non oltre 30 cm di larghezza, prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Pioppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Intervenire alla dose di 2-4 l/ha di superficie effettivamente trattata in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.

**BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE:** Applicare Goal 480 SC prima dell'emergenza delle infestanti su terreno umido trattando uniformemente la superficie da diserbare, alla dose di 2-2,5 l/ha di superficie effettivamente trattata. In caso le infestanti siano già presenti, applicare Goal 480 SC alla dose di 0,5-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con glifosate e altri erbicidi sistemici totali di post-emergenza.

**COMPATIBILITÀ** - Goal 480 SC è compatibile con gli erbicidi totali di post-emergenza, quali Glifosate e Glufosinate ammonio, e con Propizamide e clorotriazine.

**Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Teme il gelo:** conservare a temperatura superiore a 0°C.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)

Per EMERGENZA durante il trasporto, contattare: 0039-335-6979115 (24H)

Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decorrenza 27 maggio 2013, modificata ai sensi della Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29/07/2014

# GOAL<sup>TM</sup> 480 SC

**Erbicida selettivo per nocciolo, vigneti, pomacee, drupacee, arancio, limone, pompelmo, olivo, girasole, carciofo, vivai forestali e ornamentali, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie**

**SOSPENSIONE CONCENTRATA**

## Composizione di GOAL 480 SC:

OXIFLUORFEN puro 480 g/l  
Coformulanti q.b. a g. 100

## FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano  
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Dow AgroSciences Italia srl - Mozzanica (Bergamo)  
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)  
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)  
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)  
ISAGRO S.p.a. - Aprilia (LT)  
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) (solo conf)

Taglie autorizzate: **0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 litri**

Registrazione n.11690 del 19/06/2003 del Ministero della Salute  
Partita n.: vedere sulla confezione



**PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

**Goal 480 SC è nocivo per gli uccelli.**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO** Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni. In casi gravi o sospetti gravi ricovero urgente in centro rianimazione.

## USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**Caratteristiche:** Goal 480 SC è un erbicida selettivo in sospensione concentrata per il diserbo delle colture arboree: nocciolo, vite, pomacee, drupacee, arancio, limone, pompelmo, olivo, e di colture in pieno campo: girasole e carciofo, di vivai forestali e ornamentali, di bordi stradali, argini e sedi ferroviarie. Goal 480 SC in pre-emergenza, alle dosi massime d'impiego, è efficace nei confronti d'infestanti graminacee e dicotiledoni.

**Fra le graminacee controlla:** Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Giavone (*Echinochloa spp.*), Loglio (*Lolium spp.*), Pabbio (*Setaria spp.*), Poa (*Poa annua*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*).

**Fra le dicotiledoni controlla:** Acetosella (*Oxalis spp.*), Amarantho (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Crisantemo (*Chrysanthemum spp.*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Farinello (*Chenopodium album*), Fiorancio (*Calendula arvensis*), Galinsoga comune (*Galinsoga perviflora*), Grespino dei campi (*Sonchus arvensis*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*), Ortica (*Urtica spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Persicaria maggiore (*Polygonum lapathifolium*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanella selvatica (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Senecione (*Senecio vulgaris*), Stramonio comune (*Datura stramonio*), Stregona annuale (*Stachys annua*), Veronica (*Veronica spp.*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Sulle infestanti Goal 480 SC agisce per contatto e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il periodo autunnale-primaverile. Curare la completa bagnatura della fascia di terreno trattata e delle infestanti adottando, a seconda del caso, volumi di applicazione equivalenti da 300 a 1000 litri di acqua per ettaro di superficie effettivamente trattata.

**Modalità di applicazione:** In tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.

## NOCCIOLO, VITE, POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, OLIVO:

Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari.

**a) Pre-emergenza delle infestanti:** Effettuare la distribuzione di Goal 480 SC nel tardo autunno-inizio inverno o a fine inverno. I migliori risultati si ottengono intervenendo su terreno libero da infestanti o con infestanti ai primi stadi di sviluppo. **Dosi:** 1-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata. **b) Post-emergenza delle infestanti:** in presenza di infestanti annuali o infestanti meno sensibili a glifosate e comunque per aumentare la velocità di disseccamento, particolarmente utile nella preparazione delle piazzole di raccolta, Goal 480 SC può essere impiegato in miscela con lo stesso glifosate o altri erbicidi totali di post-emergenza. **Dosi:** in caso di miscela con glifosate e altri erbicidi sistemici totali applicare Goal 480 SC alla dose di 0,15-0,25 l/ha di superficie effettivamente trattata.

**Avvertenza:** per il nocciolo, la vite, l'olivo e gli agrumi, impiegare il Goal 480 SC, a dose piena e in miscela, a partire dal secondo anno d'impianto. Distribuire il prodotto a dose piena durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima dell'inizio del germogliamento). Per le pomacee e le drupacee impiegare il Goal 480 SC, da solo a dose piena, solamente durante il periodo di dormienza (fino a 20 giorni prima del germogliamento). Tale indicazione vale anche per i giovani impianti solo se effettuati con astoni. In caso d'impianto con innesto in prossimità del suolo il prodotto può essere impiegato a partire dal secondo anno di vegetazione.

**GIRASOLE:** Goal 480 SC può essere impiegato su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 0,5 l/ha di superficie effettivamente trattata. Piogge violente successive all'applicazione nella fase di emergenza della coltura potrebbero causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie senza alcun effetto per l'esito della coltivazione.

**CARCIOFO:** Impiegare Goal 480 SC solo lungo la fila della coltura su una banda di 25-30 cm di larghezza: **a) in pre-emergenza** autunnale del carciofo quando le infestanti si presentano nelle prime fasi fenologiche (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) alla dose di 0,5-0,75 l/ha di superficie effettivamente trattata; **b) in post-emergenza** invernale del carciofo, quando l'Oxalis si presenta nelle prime fasi fenologiche alla dose di 1-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata di Goal 480 SC. Negli impieghi di post-emergenza, si raccomanda di effettuare l'applicazione proteggendo il carciofo con un'opportuna schermatura e comunque evitando che la soluzione diserbante venga a contatto con la coltura.

**VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI:** Applicare Goal 480 SC solo su impianti con file poste ad almeno 1 metro di distanza tra le file con applicazioni localizzate lungo le file, in bande di non oltre 30 cm di larghezza, prima dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare. Su essenze resinose il prodotto può essere distribuito sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Poppo ed Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. Intervenire alla dose di 2-4 l/ha di superficie effettivamente trattata in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.

**BORDI STRADALI, ARGINI E SEDI FERROVIARIE:** Applicare Goal 480 SC prima dell'emergenza delle infestanti su terreno umido trattando uniformemente la superficie da diserbare, alla dose di 2-2,5 l/ha di superficie effettivamente trattata. In caso le infestanti siano già presenti, applicare Goal 480 SC alla dose di 0,5-1,5 l/ha di superficie effettivamente trattata in miscela con glifosate e altri erbicidi sistemici totali di post-emergenza.

**COMPATIBILITÀ** - Goal 480 SC è compatibile con gli erbicidi totali di post-emergenza, quali Glifosate e Glufosinate ammonio, e con Propizamide e clorotriazine.

**Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Teme il gelo: conservare a temperatura superiore a 0°C.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per EMERGENZA MEDICA contattare: CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24h)

Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare: 0039-335-6979115 (24h)  
Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con decorrenza 27 maggio 2013